Поломоечная машина SCRUBTEC HR-70S Gel

Профессиональная аккумуляторная поломоечная машина SCRUBTEC HR-70S Gel с двумя дисковыми щётками и сиденьем оператора — оптимальный выбор для интенсивной уборки крупных промышленных и общественных объектов с площадью свыше 10 000 м².



Площадь **4600 м²/ч** уборки	**Бак** **85/90 л** чистая/грязная вода
Время работы **3-4 ч**	**Мощность** **500 Вт** двигателя щетки

Простота в эксплуатации и производительная уборка



- SCRUBTEC HR-70S Gel — мощная аккумуляторная дисковая поломоечная машина с сиденьем оператора для профессиональной уборки
- питание от гелевой батареи 24 В / 100 А·ч — до 4 часов непрерывной работы
- одновременно моет поверхность и собирает грязную воду за один проход
- две щётки обеспечивают ширину очистки 800 мм, производительность до 4600 м²/ч
- удобное сиденье оператора и рулевое управление для комфортной работы в течение длительных смен
- задняя заливная горловина для быстрой и удобной дозаправки водой, большие баки 85/90 л

800 мм	24 В 100 Ач	85/90 л	230 кг

SCRUBTEC RU

HR-70S Gel

Отличные характеристики - стабильный результат

2 шт дисковые щетки	**500 Вт** мощность всасывания
800 мм ширина очистки	**85/90 л** баки
3-4ч время работы	**4600 м²/ч** площадь



Надёжная мощность для ежедневной уборки



Аккумуляторная поломоечная машина для клининговых компаний, складов и объектов с высокими требованиями к чистоте.

Эффективно справляется с интенсивными загрязнениями: одновременно моет поверхность и собирает грязную воду — идеальное решение для профессиональной влажной уборки твёрдых полов в промышленных и общественных пространствах.

Благодаря ширине очистки 800 мм и производительности до 4600 м²/ч обеспечивается быстрая и качественная уборка. Ёмкие баки для чистой и грязной воды (85 л и 90 л) позволяют работать без частых остановок, а гелевая батарея 24 В, 100 А·ч обеспечивает до 4 часов автономной работы.

АКБ

24 В, 100 Ач гелевый

Простое обслуживание – лёгкий доступ ко всем узлам

Конструкция SCRUBTEC HR-70S Gel продумана так, чтобы ежедневное техническое обслуживание занимало минимум времени и не требовало специального инструмента. Все ключевые компоненты – аккумуляторный отсек, всасывающий двигатель и фильтрующие элементы – обеспечивают оперативный доступ для осмотра и ухода. Это позволяет легко проверять состояние батарей, очищать контакты или заменять их без сложной разборки корпуса. Ёмкие баки для воды спроектированы с учётом простого слива и промывки, что ускоряет завершающие этапы работы. Влажная уборка без пылевых следов – безопасность для персонала и посетителей, особенно для аллергиков.



- Резиновые лезвия скребка (ракеля) меняются без отвёрток.
- Дисковые щётки устанавливаются и снимаются без ключей.

Надёжная конструкция – уверенное движение на любой поверхности



SCRUBTEC HR-70S Gel оснащена задним приводом, который обеспечивает отличную управляемость и устойчивость. Такая схема гарантирует стабильное сцепление с поверхностью, уверенное преодоление небольших уклонов и лёгкое маневрирование в ограниченных пространствах.
Долговечность и стабильность – основа продуктивной работы без простоев.
Задний привод повышает проходимость и курсовую устойчивость.
Усиленная рама гарантирует сохранность конструкции при интенсивном использовании

Большой захват щёток – максимальная производительность за один проход



Щёточная система SCRUBTEC HR-70S Gel состоит из двух дисков шириной 350 мм каждая, Это позволяет обрабатывать значительно большую площадь за меньшее время по сравнению с однодисковыми машинами. Две щётки равномерно распределяют нагрузку, улучшают качество очистки и сокращают количество проходов. Широкий захват идеально подходит для уборки просторных помещений, снижая общее время уборки и повышая эффективность работы.

Замена АКБ за минуты – минимум простоев

Эргономичное сиденье для длительной работы

Операторское сиденье SCRUBTEC HR-70S Gel спроектировано с учётом продолжительных смен и интенсивной эксплуатации. Удобная посадка, и продуманная поддержка спины снижают утомляемость, позволяя сохранять концентрацию и продуктивность на протяжении всего рабочего дня. Эргономичное расположение органов управления и хороший обзор рабочей зоны делают управление машиной интуитивно понятным и комфортным, что особенно важно при уборке больших площадей от 10 000 м^2.



Эргономичное управление подъёмом щётки и скребка

Подъём щёточного узла и всасывающей балки на SCRUBTEC HR-70S Gel организован максимально удобно для оператора. Продуманные рычаги и органы управления позволяют быстро переводить рабочие элементы в транспортное положение или опускать их для начала уборки без лишних усилий и сложных манипуляций. Это особенно ценно при частых перемещениях между зонами, объезде препятствий или завершении смены. Интуитивное управление снижает нагрузку на оператора и ускоряет подготовку машины к работе.



Заливная горловина сзади – быстрая и удобная дозаправка



Конструкция SCRUBTEC HR-70S Gel предусматривает расположение заливной горловины для чистой воды с задней стороны машины. Такое решение делает дозаправку максимально простой и комфортной – оператору не приходится обходить оборудование или тянуться в неудобных позах. Достаточно подключить шланг или ведро с тыльной стороны, и процесс пополнения бака объёмом 85 л занимает считанные минуты. Это особенно важно при уборке больших площадей, где частая дозаправка неизбежна, а каждая минута простоя снижает общую производительность. Доступная горловина – меньше времени на заправку, больше на уборку.

Спинер на руле – лёгкое маневрирование в ограниченном пространстве

- Спинер на руле облегчает крутые развороты и манёвры;
- Не требуется перехватывать руль при частых сменах направления;
- Идеально для работы в узких проходах и ограниченных пространствах;
- Снижение утомляемости оператора при интенсивной эксплуатации.



Удобная регулировка всасывающей балки – точная настройка без лишних усилий



Всасывающая балка SCRUBTEC HR-70S Gel оснащена простым и интуитивным механизмом регулировки, позволяющим быстро настроить угол наклона и высоту скребка относительно поверхности

- Регулировка угла наклона балки выполняется без инструментов;
- Точная подгонка под тип пола для максимального сбора воды;
- Оперативная перенастройка при смене участков с разным покрытием;
- Продление срока службы резиновых лезвий за счёт правильной установки.

Всасывающая балка с уровнем – точная настройка за секунды

CRUBTEC HR-70S Gel оснащена всасывающей балкой со встроенным уровнем, который позволяет оператору быстро и точно выставить оптимальный угол наклона скребка. Визуальный контроль наклона исключает необходимость пробных проходов и корректировок "на глаз" – достаточно ориентироваться на показания уровня, чтобы добиться идеального прилегания резиновых лезвий к полу. Это гарантирует максимальный сбор воды на любых покрытиях, от гладкой плитки до шероховатого бетона, и продлевает срок службы расходных элементов. Настройка выполняется без специальных инструментов и занимает считанные секунды.



Уровень на балке – идеальный угол без проб и ошибок.

Запуск с ключа – простота и безопасность в каждой смене



SCRUBTEC HR-70S Gel оснащается ключевым замком зажигания, который обеспечивает удобный и безопасный запуск машины. Поворот ключа активирует все системы – оператор может приступить к работе мгновенно, не тратя время на лишние переключения и настройки. Ключевой механизм также выполняет защитную функцию: предотвращает несанкционированное использование оборудования, ограничивая доступ только к обученному персоналу. Это особенно важно в крупных клининговых компаниях с несколькими сменами, где контроль над эксплуатацией техники напрямую влияет на её сохранность и срок службы.

Безопасная транспортировка – экономия на паллет-борте

SCRUBTEC HR-70S Gel продумана не только для эффективной уборки, но и для удобной логистики. Компактные габариты и продуманная конструкция позволяют размещать машину на стандартном паллет-борте, что снижает затраты на транспортировку и упрощает погрузочно-разгрузочные работы. Надёжная фиксация оборудования во время перевозки исключает риск повреждений и смещения, гарантируя сохранность всех узлов.



Технические характеристики

Производительность	4600 м²/ч
Ширина очистки	800 мм.
Ширина скребка	1000 мм.
Объём бака для чистой/ грязной воды	85/90 л.
Мощность двигателя щётки	500Вт.
Мощность двигателя всасывания	500 Вт.
Время непрерывной работы	3-4 ч.
Габариты	1450×1100×1200 мм.
Вес	230 кг.

Подходит для

- Офисные центры, гостиницы, рестораны и торговые комплексы;
- Школы, детские сады, университеты и медицинские учреждения;
- Складские терминалы, производственные цеха и парковки;
- Любые объекты с твёрдыми полами площадью от 10 000 м².

ООО «Скрабтек»
117403, Москва г,
Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32

Telefax: 7(495)648-88-02
E-mail: info@scrubtec.ru
www.scrubtec.ru

БИК 044525225
ПАО Сбербанк г. Москва
р/с № 40702810238000132792
ИНН 9718043776

Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич

SCRUBTEC®

HR-70S Gel

